



INTERCAR

PE = 573822

Ao

Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Maranhão - SESI/DR-MA

A/C: Sr.ª Pregoeira

Assunto: Impugnação - EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL No 036/2022 – Item I


A **Intercar Comercio e Serviços Ltda**, concessionária Mitsubishi em São Luís/Ma, vem por meio desta solicitar o direito de participação perante ao pregão presencial nº 036/2022, tendo em vista que o Item I divulgado no edital, está direcionado para um certo modelo de veículo, impedindo o direito de nossa participação junto ao pregão presencial referente a este edital. Muitos itens não condizem com nossas especificações mínimas, (vide folder anexo). Possuímos um dos melhores veículos SUV do mercado e preços bem menores que a concorrência, vale inferir que de acordo com a Lei Geral de Licitações nº 8.666/93:

Artigo 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 deste artigo e no art. 3º da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;

II – estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3º da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991.

Face desse exposto, solicitamos a **INCLUSÃO** mínima dos itens técnicos apresentados de acordo com nossa especificação técnica afim de podermos obter o direito constitucional da isonomia em poder participar deste pregão licitatório.



Joao Bosco Melo Rocha
Gerente Geral de Vendas
Intercar Comercio e Serviços Ltda
00.372.205/0001-06

Intercar Com. Serviço Ltda
João Bosco
Gerente Geral de Vendas
CPF: 647.585.462 - 88



Mitsubishi

PAJERO SPORT



**MITSUBISHI
MOTORS**

Drive your Ambition



A NEW LEGEND

Prepare-se para acelerar mais uma vez em direção a uma vida diferente. Uma vida com várias novidades que a tecnologia pode oferecer. Tudo começa quando você liga um Pajero Sport. Uma nova lenda, que reúne o melhor da nossa história original, com um grande pacote de inovações e com todo o design que um verdadeiro SUV 4x4 pode ter. Em outras palavras, um carro que chega com um mundo de novíssimas experiências. Porque a vida pode ser diferente a cada dia. E sempre nova a cada segundo.

Os features dos boxes vermelhos estão em destaque nas páginas 5 e 6.

HPE-S

HPE

1	Adaptive Front Lighting System (AFS) - farol auxiliar para curvas	●	●
2	Teto solar One Touch	●	GPC
3	Painel de instrumentos 100% digital	●	●
4	Sistema com comandos remotos no smartphone	●	●
5	Tampa do porta malas com abertura e fechamento automáticos, com função hands free (abertura com o pé) e programação de abertura e fechamento pelo aplicativo de celular	●	●
6	Função "Auto Hold" - mantém os freios acionados automaticamente ao parar o veículo	●	●
7	Sistema de tração off-road mode	●	●
8	Multi Around Monitor - Câmeras que monitoram o carro 360° mostrando avisos para maior segurança na dirigibilidade	●	●
	Câmera de ré traseira com linhas dinâmicas	●	●
	Multimídia com tela touch de 8", Apple CarPlay, Android Auto, GPS offline, comando de voz, Bluetooth® com áudio streaming, 2 entradas USB e entrada HDMI no console central	●	●
	Multimídia com tela touch de 7", Apple CarPlay, Android Auto, Waze, GPS offline, Wi-Fi, comando de voz, Bluetooth® com áudio streaming, 2 entradas USB, saída HDMI atrás do aparelho, 1 entrada Áudio/Vídeo e 4 entradas Áudio/Vídeo dedicadas (TV digital, TPMS, DVR)	●	●
	Rodas de liga leve aro 18" diamantada com novo design (x5)	●	●
	Aerofólio traseiro na cor do veículo com novo design	●	●
	Faróis (inclusive de neblina) em LED com novo design	●	●
	Luz de rodagem diurna (DRL) em LED integrada ao farol	●	●
	Lanterna traseira em LED com novo design	●	●
	Ar condicionado automático Dual-Zone com dutos de saída para 2ª e 3ª fileiras de bancos	●	●
	Comandos de áudio, ACC, voz, telefone, limitador de velocidade e computador de bordo no volante e câmera 360°	●	●

Comandos de áudio, piloto automático, limitador de velocidade e computador de bordo no volante	●	●
Sensor crepuscular para acendimento automático dos faróis	●	●
Sensor de chuva para acionamento do limpador do para-brisa dianteiro	●	●
Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro com novo design	●	●
Paddle shifters para troca de marcha no volante	●	●
Adaptive Cruise Control (ACC) - piloto automático adaptativo	●	OPC
Sistema Full Airbags: 2 frontais para motorista e passageiro dianteiro, 1 de joelho para proteção do motorista, 2 laterais nos bancos dianteiros e 2 airbags de cortina para proteção dos ocupantes dos bancos dianteiros, do banco traseiro e também para os ocupantes da 3ª fileira de bancos	●	●
Brake Assist System (BAS) - assistente de frenagem de emergência	●	●
Brake Override System (BOS) - sistema de monitoramento de emergência do freio e acelerador	●	●
Controle de tração e estabilidade - ASTC	●	●
Forward Collision Mitigation (FCM) - sistema de frenagem autônoma	●	●
Freios ABS com EBD - anti-travamento com distribuição eletrônica dos freios	●	●
Hill Decent Control (HDC) - controle de descida de rampa	●	●
Hill Start Assist System (HSA) - assistente de partida em rampa	●	●
Ultrasonic Misacceleration Mitigation System (UMS) - sistema de prevenção de aceleração involuntária	●	●


1

Adaptive
Front Lighting System (AFS)
- Farol auxiliar para curvas



2

Teto solar One Touch



3

Painel de instrumentos
100% digital



4

Sistema
com comandos remotos
no smartphone



5

Tampa do porta malas com abertura e fechamento automáticos, com função hands free (abertura com o pé) e programação de abertura e fechamento pelo aplicativo de celular




6

Função "Auto Hold" - mantém os freios acionados automaticamente ao parar o veículo



7

Sistema de tração off-road mode




8

Multi Around Monitor - Câmeras que monitoram o carro 360° mostrando avisos para maior segurança na dirigibilidade



		Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Diesel HPE / HPE-S	
DIMENSÕES			
Comprimento	mm		4.785
Largura	mm		1.815
Altura	mm		1.805
Entre-eixos	mm		2.800
Bitola (dianteira / traseira)	mm		1.520 / 1.515
Altura livre do solo	mm		236
Peso em ordem de marcha	kg		2.095
Carga útil	kg		615
Peso bruto total	kg		2.710
Capac. reboque (com / sem freio)	kg	750 (sem freio) / 3.100 (com freio)	
Lugares			7
PERFORMANCE			
Velocidade máxima	km/h		180
Aceleração 0-100 km/h	s		12,3
MOTOR			
Denominação			4N15
Disposição e combustível			longitudinal / diesel
Cilindros e cabeçote			4 em linha / 16 válvulas / DOHC MIVEC
Cilindrada	cm ³		2.442
Diâmetro x curso	mm x mm		86,0 x 105,1
Taxa de compressão			15,5 : 1,5
Alimentação			injeção eletrônica direta Common Rail, turbocompressor e Intercooler
Potência máxima	CV @ rpm		190 @ 3.500
Torque máximo	kgf.m @ rpm		43,9 @ 2.500
Tanque de combustível	litros		68
TRANSMISSÃO			
Tipo			Automática, 8 marchas
Relações de marcha			4,845
			2,840
			1,863
			1,436
			1,216
			1,000
			0,815
			0,672
Redução final			3,825
			3,692
TRAÇÃO			
Denominação			sistema eletrônico 4WD II 4WD com sistema de tração off-road mode
Características			possibilidade de engate 2H - 4H - 4HLC a até 100 km/h
Opções de acoplamento			2H = tração 4x2 traseira 4H = tração 4x4 tempo integral 4HLC = tração 4x4 tempo parcial 4LLC = tração 4x4 tempo parcial e reduzida
Relações de transferência			normal: 1.000 / reduzida: 2.566
DIREÇÃO			
Tipo			Pinhão e cremalheira, com assistência hidráulica
Raio mínimo de giro	m		5,6
SUSPENSÃO			
Dianteira			Independente, braços triangulares duplos, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora
Traseira			Eixo rígido, 3-link, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais e barra estabilizadora
FREIO			
Dianteiro			Disco ventilado
Traseiro			Disco
RODAS E PNEUS			
Rodas			Liga leve, 18" x 7,5"
Pneus			265/60 R18 110H



**MITSUBISHI
MOTORS**

Drive your Ambition



facebook.com

mitsubishimotorsbr



instagram.com

mitsubishimotorsbr



youtube.com

mitsubishimotors

www.pajerosport.com.br


www.mitsubishimotors.com.br | fale conosco 0800 702 0404

Folder digital do veículo Pajero Sport ano 2021 / modelo 2022.
Válido até 30/06/2022.

A HPE Automotores do Brasil Ltda reserva-se o direito de alterar as especificações dos produtos sem prévio aviso. Garantia de três anos com quilometragem livre nesse período e cobertura Mit Assistance de um ano, de acordo com os termos de garantia e condições gerais do programa. Imagens ilustrativas.



Juntos salvamos vidas.

 Pajero Sport

FICHA TÉCNICA

PAJERO SPORT HPE-S

DIMENSÕES

COMPRIMENTO (MM)	4765
LARGURA (MM)	1815
ALTURA (MM)	1805
ENTRE-EIXOS (MM)	2800
BITOLA DIANTEIRA (MM)	1520
BITOLA TRASEIRA (MM)	1515
ALTURA LIVRE DO SOLO (MM)	236
PESO EM ORDEM DE MARCHA (KG)	2035
CARGA ÚTIL (KG)	615
PESO BRUTO TOTAL (KG)	2710
CAPACIDADE DE REBOQUE SEM FREIO (KG)	750
CAPACIDADE DE REBOQUE COM FREIO (KG)	3100
LUGARES	7

PERFORMANCE

VELOCIDADE MÁXIMA (KM/H)	180
ACELERAÇÃO 0 - 100 KM/H (SEG.)	12,3

MOTOR

CÓDIGO	4N15
DISPOSIÇÃO E COMBUSTÍVEL	LONGITUDINAL / DIESEL
CILINDROS E CABEÇOTE	4 EM LINHA / 16 VÁLVULAS / DOHC MIVEC
CILINDRADA (CM ³)	2442
DIÂMETRO E CURSO (MM X MM)	86,0 X 105,1
TAXA DE COMPRESSÃO	15,5 ± 1,5
ALIMENTAÇÃO	INJEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA COMMON-RAIL, TURBOCOMPRESSOR E INTERCOOLER
POTÊNCIA MÁXIMA (CV @ RPM)	190 @ 3500
TORQUE MÁXIMO (KGF.M @ RPM)	43,9 @ 2500
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS)	68

TRANSMISSÃO

CÓDIGO	V8AWG
TIPO	AUTOMÁTICA, 8 MARCHAS
RELAÇÕES DE MARCHA	1ª - 4,845
	2ª - 2,840
	3ª - 1,863
	4ª - 1,436
	5ª - 1,216
	6ª - 1,000
	7ª - 0,815
	8ª - 0,672
REDUÇÃO FINAL	RÉ - 3,825 3,692



TRAÇÃO

CARACTERÍSTICAS	SISTEMA ELETRÔNICO 4WD II 4WD COM SISTEMA DE TRAÇÃO OFF-ROAD MODE
OPÇÕES DE ACOPLAMENTO	POSSIBILIDADE DE ENGATE 2H - 4H A ATÉ 100 KM/H 2H = TRAÇÃO 4X2 TRASEIRA 4H = TRAÇÃO 4X4 TEMPO INTEGRAL 4HLC = TRAÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL 4LLC = TRAÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL E REDUZIDA
RELAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA - NORMAL	1,000
RELAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA - REDUZIDA	2,566

DIREÇÃO

TIPO	PINHÃO E CREMALHEIRA, COM ASSISTÊNCIA HIDRÁULICA
RAIO MÍNIMO DE GIRO (M)	5,8

SUSPENSÃO

DIANTEIRA	INDEPENDENTE, BRAÇOS TRIANGULARES DUPLOS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, MOLAS HELICOIDAIS E BARRA ESTABILIZADORA
TRASEIRA	EIXO RÍGIDO, 3-LINK, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, MOLAS HELICOIDAIS E BARRA ESTABILIZADORA

FREIOS

DIANTEIRO	DISCO VENTILADO
TRASEIRO	DISCO

RODAS E PNEUS

RODAS	LIGA LEVE 18" X 7,5"
PNEUS	265/60 R18 110H